

WL Partition

Centro Progetti Tecno
.12

WL Partition



INTRO

WL è la risposta di Tecno nell'ambito delle pareti divisorie e attrezzate, che propone un'intera linea di soluzioni diversificate per il progetto d'interni. Sulla base della lunga esperienza nel settore delle pareti di Tecno, WL va oltre il concetto di prodotto e diventa strumento di progetto, interpretando di volta in volta gli ambienti all'interno dei quali si svolgono differenti tipologie di lavoro, migliorandone la qualità e l'immagine.

Il prodotto è caratterizzato da differenti tipologie di profili metallici, ognuno dei quali risponde pienamente a specifiche esigenze funzionali: pareti con vetro singolo, vetro doppio, cieche e attrezzate. Lo sviluppo del progetto si è focalizzato sulla realizzazione di un prodotto dalle alte prestazioni acustiche, con una presenza discreta e soluzioni puntuali per personalizzare gli ambienti di lavoro operativi e direzionali.

La vasta gamma di finiture dei singoli elementi fanno del sistema WL un prodotto dalle eccellenti qualità estetiche oltre che funzionali. La parete attrezzata e divisoria è disponibile in melaminico nei colori: bianco, grigio light e grigio piombo; in melaminico legno nelle finiture rovere pallido e grafite; in essenza nelle finiture rovere pallido, rovere grafite, rovere medio, lati grigio e moro. La parete divisoria è disponibile anche in cristallo trasparente. La struttura e i montanti della parete sono in alluminio lucidato o in alluminio anodizzato. I contenitori pensili della parete vetrata attrezzabile sono disponibili nelle laccature opache nei colori: bianco, grigio light, grigio piombo.

Inoltre WL è stata progettata tenendo conto degli ultimi sviluppi in materia di ricerca dei materiali e innovazione per ridurre l'impatto ambientale del prodotto, conformemente alla certificazione UNI EN ISO 14001 che Tecno detiene dal 2001.

DESIGNER



Centro Progetti Tecno


WL Partition: abaco



Parete divisoria, vetro singolo



Parete divisoria, vetro doppio



Parete divisoria cieca



Angolo tre vie, parete vetrata singola



Angolo tre vie, parete vetrata doppia



Angolo a tre vie, parete cieca



Partenza da muro, parete vetrata singola



Partenza da muro, parete vetrata doppia




Partenza da muro, parete cieca



Angolo a 90° parete vetrata singola



Angolo a 90° parete vetrata doppia



Angolo a 90° parete cieca

WL Partition: abaco



Giunzione lineare vetro singolo



Giunzione lineare vetro doppio



Giunzione lineare tra parete cieca e vetrata singola



Giunzione lineare tra parete cieca e vetrata doppia



Fine tratta parete vetrata singola



Fine tratta parete vetrata doppia



Modulo tecnico in lamiera



WL Partition: maniglie





Maniglia HCS su porta cieca singola



Maniglia HCS su porta vetrata singola



Maniglia HCS su porta cieca doppia





Maniglia HCS su porta vetrata doppia





Maniglia Olivari su porta cieca singola intelaiata



Maniglia Olivari su porta in cristallo singola intelaiata




Maniglia Olivari su porta cieca doppia intelaiata




Maniglia Olivari su porta in cristallo doppia intelaiata




Maniglia per parete attrezzata con anta singola destra L.500 mm




Maniglia per parete attrezzata con anta singola sinistra L.500 mm



Maniglia per parete attrezzata con anta doppia L.1000 mm





Maniglia per contenitore pensile con anta a ribalta per parete di rivestimento



Maniglione verticale su porta scorrevole cieca singola



Maniglione verticale su porta scorrevole vetrata singola



Maniglione verticale su porta scorrevole cieca doppia



Maniglione verticale su porta scorrevole vetrata doppia

WL Partition: prospetti

