WL Partition

Centro Progetti Tecno .12



WL Partition



INTRO

WL è la risposta di Tecno nell'ambito delle pareti divisorie e attrezzate, che propone un'intera linea di soluzioni diversificate per il progetto d'interni. Sulla base della lunga esperienza nel settore delle pareti di Tecno, WL va oltre il concetto di prodotto e diventa strumento di progetto, interpretando di volta in volta gli ambienti all'interno dei quali si svolgono differenti tipologie di lavoro, migliorandone la qualità e l'immagine.

Il prodotto è caratterizzato da differenti tipologie di profili metallici, ognuno dei quali risponde pienamente a specifiche esigenze funzionali: pareti con vetro singolo, vetro doppio, cieche e attrezzate. Lo sviluppo del progetto si è focalizzato sulla realizzazione di un prodotto dalle alte prestazioni acustiche, con una presenza discreta e soluzioni puntuali per personalizzare gli ambienti di lavoro operativi e direzionali.

La vasta gamma di finiture dei singoli elementi fanno del sistema WL un prodotto dalle eccellenti qualità estetiche oltre che funzionali. La parete attrezzata e divisoria è disponibile in melaminico nei colori: bianco, grigio light e grigio piombo; in melaminico legno nelle finiture rovere pallido e grafite; in essenza nelle finiture rovere pallido, rovere grafite, rovere medio, lati grigio e moro. La parete divisoria è disponibile anche in cristallo trasparente. La struttura e i montanti della parete sono in alluminio lucidato o in alluminio anodizzato. I contenitori pensili della parete vetrata attrezzabile sono disponibili nelle laccature opache nei colori: bianco, grigio light, grigio piombo.

Inoltre WL è stata progettata tenendo conto degli ultimi sviluppi in materia di ricerca dei materiali e innovazione per ridurre l'impatto ambientale del prodotto, conformemente alla certificazione UNI EN ISO 14001 che Tecno detiene dal 2001.

DESIGNER



Centro Progetti Tecno



WL Partition: abaco



Parete divisoria, vetro singolo



Parete divisoria, vetro doppio



Parete divisoria cieca



Angolo tre vie, parete vetrata singola



Angolo tre vie, parete vetrata doppia



Angolo a tre vie, parete cieca



Partenza da muro, parete vetrata singola



Partenza da muro, parete vetrata doppia



Partenza da muro, parete cieca



Angolo a 90° parete vetrata singola



Angolo a 90° parete vetrata doppia



Angolo a 90° parete cieca



WL Partition: abaco



Giunzione lineare vetro singolo



Giunzione lineare vetro doppio



Giunzione lineare tra parete cieca e vetrata singola



Giunzione lineare tra parete cieca e vetrata doppia



Fine tratta parete vetrata singola




Fine tratta parete vetrata doppia



Modulo tecnico in lamiera



WL Partition: maniglie





WL Partition: prospetti





WL Partition

PARETI WL

MELAMINICO BIANCO



MELAMINICO GRIGIO LIGHT



MELAMINICO GRIGIO PIOMBO MELAMINICO ROVERE PALLIDO







ROVERE GRAFITE







ROVERE PALLIDO





VERNICIATO OPACO BIANCO

VERNICIATO OPACO GRIGIO LIGHT

VERNICIATO OPACO

CRISTALLO TEMPERATO TRANSPARENTE

STRUTTURA





ALLUMINIO ANODIZZATO

ALLUMINIO LUCIDATO

CONTENITORE PENSILE

LACCATO OPACO




LACCATO OPACO BIANCO

GRIGIO LIGHT

LACCATO OPACO GRIGIO PIOMBO

MENSOLA





VERNICIATO OPACO BIANCO

VERNICIATO OPACO GRIGIO LIGHT

VERNICIATO OPACO GRIGIO PIOMBO

MANIGLIA

VERNICIATO OPACO GRIGIO LIGHT





VERNICIATO OPACO BIANCO

VERNICIATO OPACO **GRIGIO PIOMBO**

ALLUMINIO ANODIZZATO

ALLUMINIO LUCIDATO

